

CAPITOLATO SPECIALE PER LO SVOLGIMENTO, CON LA MODALITÀ DELL'ACCORDO QUADRO, DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E REVISIONE DI ESCAVATORI, MACCHINE OPERATRICI E TRATTRICI, DECESPUGLIATORI, MOTOSEGHE E ALTRI MEZZI DA LAVORO DEL CONSORZIO 1 TOSCANA NORD — N. 8 LOTTI CIG. MASTER: LOTTO 1 8444983C6C, LOTTO 2 8445001B47, LOTTO 3 8445001B47, LOTTO 4 8445021BC8, LOTTO 5 8445030338, LOTTO 6 8445042D1C, LOTTO 7 8445047140 LOTTO 8 844505255F.

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di riparazione, manutenzione e revisione di tutti gli escavatori, macchine operatrici e trattrici, decespugliatori, motoseghe e altri mezzi da lavoro del Consorzio 1 Toscana Nord e di tutte le loro parti, componenti e accessori, per anni UNO. **C.I.G. MASTER: 8444983C6C, 8445001B47, 8445001B47, 8445021BC8, 8445042D1C, 8445047140, 844505255F.**

I mezzi meccanici oggetto del presente appalto possono essere di proprietà o in uso del Consorzio a qualsiasi titolo.

L'elenco non tassativo e non esaustivo dei suddetti mezzi meccanici oggetto del servizio è riportato nella Tabella A "*Elenco dei mezzi meccanici*" in calce al presente capitolato. In essa vengono dettagliati per ogni mezzo: marca, modello, tipologia del mezzo (se è gommato o cingolato), targa o numero di telaio, anno di immatricolazione e attrezzature in dotazione.

L'importo complessivo presunto, al netto dell'IVA ai sensi di legge, del presente appalto ammonta ad € 161.500,00, suddiviso in n. 8 lotti, come specificato al seguente articolo 1.

Non sono presenti oneri per la sicurezza.

Art. 1 Oggetto

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento di n. 8 lotti del servizio di riparazione, manutenzione e revisione di tutti gli escavatori, macchine operatrici e trattrici, decespugliatori, motoseghe e altri mezzi da lavoro del Consorzio 1 Toscana Nord e di tutte le loro parti, componenti e accessori (indicati nella suddetta tabella) e di tutte le loro parti, componenti e accessori (trincia, benne, battipalo, ecc)", nel rispetto delle condizioni contenute nel presente capitolato, nel disciplinare di gara, nel contratto e in tutta la documentazione inerente detto servizio.

I lotti sono i seguenti:

Numero Lotto	Descrizione Lotto	Importo annuale del servizio al netto dell'IVA
1	Riparazione, manutenzione e revisione trattrici U.I.O. Versilia, U.I.O. Lucca Bientina CIG MASTER: 8444983C6C	€ 46.500,00 per esecuzione del servizio; € 9.300,00 eventuale aumento di un quinto;
2	Riparazione, manutenzione e revisione trattrici U.I.O. Massa Carrara e U.I.O. Lunigiana/Zone Montana CIG MASTER: 8445001B47	€ 30.000,00 per esecuzione del servizio; € 6.000,00 eventuale aumento di un quinto;
3	Riparazione, manutenzione e revisione escavatori e macchine operatrici U.I.O. Versilia, U.I.O. Lucca Bientina CIG MASTER: 844501894F	€ 25.000,00 per esecuzione del servizio; € 5.000,00 eventuale aumento di un quinto

4	Riparazione, manutenzione e revisione escavatori e macchine operatrici U.I.O. Massa Carrara e U.I.O. Lunigiana/Zone Montana CIG MASTER: 8445021BC8	€ 20.000,00 per esecuzione del servizio; € 4.000,00 eventuale aumento di un quinto
5	Riparazione manutenzione decespugliatori, motoseghe, motopompe, gruppi elettrogeni portatili, torri faro, tagliasiepi, soffioni ecc. U.I.O. Versilia CIG MASTER: 8445030338	€ 12.500,00 per esecuzione del servizio; € 2.500,00 eventuale aumento di un quinto
6	Riparazione manutenzione decespugliatori, motoseghe, motopompe, gruppi elettrogeni portatili, torri faro, tagliasiepi, soffioni ecc U.I.O. Lucca Bientina CIG MASTER: 8445042D1C	€ 7.500,00 per esecuzione del servizio; € 1.500,00 per eventuale aumento di un quinto
7	Riparazione manutenzione decespugliatori, motoseghe, motopompe, gruppi elettrogeni portatili, torri faro, tagliasiepi, soffioni ecc. U.I.O. Massa Carrara CIG MASTER: 8445047140	€ 10.000,00 per esecuzione del servizio; € 2.000,00 per eventuale aumento di un quinto
8	Riparazione manutenzione decespugliatori, motoseghe, motopompe, gruppi elettrogeni portatili, torri faro, tagliasiepi, soffioni ecc. U.I.O. Garfagnana e Lunigiana CIG MASTER: 844505255F	€ 10.000,00 per esecuzione del servizio; € 2.000,00 per eventuale aumento di un quinto
TOTALE		€ 161.500,00 per esecuzione del servizio; € 32.300,00 per eventuale aumento di un quinto

In occasione di sinistri attivi

Nel caso in cui si verifichi la necessità di un intervento riparativo a seguito di un sinistro in cui il Consorzio si qualifichi come parte attiva e per il quale nella valutazione del danno ci sia il coinvolgimento di una compagnia assicuratrice, la prestazione stessa potrà essere considerata extra contrattuale, per cui l'Ente non è vincolato in via esclusiva con la ditta aggiudicataria e potrà liberamente rivolgersi presso un'altra officina/carrozeria.

In tali casi comunque il preventivo di spesa dovrà necessariamente dare evidenza che l'importo previsto è frutto dell'accordo con il perito dell'assicurazione.

ART. 2 – DURATA E IMPORTO DEL SERVIZIO

Il valore stimato dell'accordo quadro ammonta a complessivi € 161.500,00 escluso IVA, oltre € 0,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, PER UN ANNO (1), suddiviso nel modo seguente:

€ 161.500,00 oltre IVA per lo svolgimento del servizio per la durata contrattuale di anni 1;

€ 32.300,00 oltre IVA per l'eventuale aumento di un quinto dell'importo, per la durata contrattuale di anni 1, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice.

Le prestazioni, in caso di trattorie agricole, escavatori e macchine operatrici verranno contabilizzate sulla base del prezzo della manodopera e carrozzeria (compreso il materiale di consumo) stabilito in € 76,00 e dei prezzi dei pezzi di ricambio risultanti dai listini ufficiali, previa applicazione dei rispettivi ribassi offerti in sede di gara.

Le prestazioni, in caso di interventi sui decespugliatori, motoseghe, motopompe, gruppi elettrogeni portatili, torri faro, tagliasiepi, soffioni ecc verranno contabilizzate sulla

base del prezzo della manodopera stabilito in € 46,00 e dei prezzi dei pezzi di ricambio risultanti dai listini ufficiali, previa applicazione dei rispettivi ribassi offerti in sede di gara.

L'affidamento avrà la durata di UN ANNO (1), a decorrere dall'apposizione dell'ultima sottoscrizione digitale sull'ACCORDO QUADRO del relativo lotto, indipendentemente dal fatto che gli importi complessivi dei relativi lotti non vengano raggiunti in tale termine e salvo, invece che detti importi vengano raggiunti anche in un termine minore.

L'affidamento, a discrezione del Consorzio, potrà anche cessare di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine temporale, una volta che sia raggiunto l'importo massimo di spesa.

È prevista opzione di proroga, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente.

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 il Consorzio, qualora in corso d'esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto del relativo lotto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione del servizio alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Salvo diversa comunicazione, alla scadenza o ad esaurimento dell'importo pattuito il contratto s'intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti.

Il servizio dovrà essere reso con la massima regolarità e continuità nell'arco di tutto il periodo di durata del contratto. Non è pertanto ammessa l'interruzione del servizio.

ART. 3 – REQUISITI ESSENZIALI DEL SERVIZIO

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti ed attrezzature specifiche:

- officina con centro di assistenza tecnica qualificato e garantito per la manutenzione di veicoli e distribuzione dei ricambi, che abbia la capacità di potersi rifornire di pezzi di ricambio originali o di primo impianto delle marche indicate nella tabella A dove sono elencati i veicoli/gli attrezzi per ogni Lotto;

- possesso di **officina mobile** per effettuare le riparazioni necessarie in loco rispetto all'accadimento del danno (requisito richiesto soltanto per i lotti riguardanti trattrici, escavatori e macchine operatrici);

- in caso di mezzo in panne: possesso di carro attrezzi per interventi sul posto per prelievo veicoli fermi o possibilità di avvalersi di supporto di terzi per il trasporto del mezzo interessato presso la propria officina (requisito richiesto soltanto per i lotti riguardanti trattrici, escavatori e macchine operatrici);

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire **almeno** le seguenti prestazioni minime:

_ riparazione e manutenzione di tutte le **parti meccaniche** dei mezzi meccanici e tutte le loro componenti, incluso materiale di usura (zappe, martelli, trincia, denti e tutta l'attrezzatura di corredo), con particolare riferimento alla **motoristica**.

Tali interventi comprendono anche eventuali **impianti**, ausiliari o accessori (impianto oliodinamico), installati o da installare sui mezzi meccanici ivi compresi tutti gli impianti idraulici e pneumatici dei veicoli e loro parti e componenti.

- _ riparazione e manutenzione di tutte le **parti elettriche ed elettroniche** dei mezzi meccanici, anche speciali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le centraline dell'iniezione, impianti luce, barre o i lampeggianti etc..;
- _ la fornitura, il montaggio e l'esecuzione delle riparazioni e manutenzioni alle ruote ed agli **pneumatici**, nonché alle loro parti e componenti;
- _ fornitura, montaggio, esecuzione della riparazione e manutenzione dei cingoli e dei loro componenti;
- _ l'esecuzione dei tagliandi e quindi la sostituzione e rabbocchi di **lubrificanti** e di materiali di consumo usurati e quant'altro necessario per la perfetta tenuta in efficienza del mezzo;
- _ riparazione e manutenzione delle **carrozzerie** nonché delle loro parti e componenti, quali a titolo esemplificativo vetri e cristalli, decorazioni, scritte, insegne e simili anche rifrangenti;
- _ riparazione e manutenzione di ogni **altra parte e componente** dei veicoli, quali a titolo esemplificativo gli impianti di condizionamento, chiusure centralizzate etc..;
- _ qualora entrino in vigore le norme in materia di revisione delle trattrici agricole, le prestazioni previste dal presente capitolato comprenderanno anche l'esecuzione di revisioni delle medesime;
- _ **assistenza e recupero dei mezzi "in panne"**;
- _ ogni lavorazione o attività affine, accessoria o comunque connessa con le precedenti.

La Ditta aggiudicataria con la presentazione dell'offerta si impegna a fornire al Consorzio 1 Toscana Nord la più ampia collaborazione per il **monitoraggio e la valutazione dell'andamento dell'appalto**, nonché il supporto necessario per una corretta esecuzione dello stesso.

ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario dovrà comunicare il nome o i nomi delle persone Responsabili del servizio, a cui il Consorzio potrà fare riferimento nell'espletamento del servizio, nonché il numero telefonico di reperibilità degli stessi, anche in caso di emergenza.

- Modalità di esecuzione

Il servizio dovrà essere svolto secondo le seguenti modalità:

- a) I dipendenti autorizzati dell'Ente il cui nominativo verrà comunicato, potranno rivolgersi direttamente alla Ditta aggiudicataria evidenziando le proprie necessità di manutenzione/riparazione;
- b) in virtù di tali segnalazioni, la Ditta aggiudicataria dovrà attivarsi per la formulazione di apposito preventivo di spesa, contenente il dettaglio delle operazioni da svolgere, che verrà trasmesso in via telematica a mezzo e-mail al Direttore di Esecuzione del Servizio del Consorzio entro 2 (due) giorni lavorativi;
- c) dopo apposita valutazione il Direttore di Esecuzione del Servizio provvederà all'eventuale autorizzazione del suddetto preventivo dandone opportuna comunicazione, sempre in via telematica a mezzo e-mail, alla Ditta aggiudicataria ed al suo Referente in modo tale che quest'ultimo possa programmare l'intervento;
- d) gli interventi di manutenzione e riparazione saranno di norma eseguiti dalla Ditta aggiudicataria esclusivamente dopo la trasmissione della citata autorizzazione nella quale saranno riportati data e numero d'ordine progressivo;
- e) gli interventi così concordati dovranno iniziare entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla consegna del veicolo, fatti salvo diversi accordi tra le parti o sulla base di segnalazioni specifiche dell'Appaltatore;
- f) La durata delle lavorazioni dovrà rispettare i tempi delle case costruttrici, esclusi i casi non valutabili attraverso gli stessi che dovranno essere conformi agli standard

correnti; per quanto riguarda in particolare le riparazioni di carrozzeria i tempi di manutenzione saranno quelli concordati con l'Ente in sede di preventivo e successiva emissione di ordine di lavoro;

- g) ogni intervento di manutenzione dovrà concludersi con un report, che rispecchi il preventivo iniziale, che descriva in dettaglio i riferimenti al veicolo (compresa l'indicazione dei Km percorsi) oltre che le specifiche delle operazioni eseguite (descrizione e quantità dei pezzi sostituiti con indicazione della marca e relativo codice ricambio, numero di ore di manodopera impiegata); le parti di ricambio sostituite dovranno essere visionabili per il tempo massimo di 7 giorni lavorativi; su tale documento il personale incaricato al ritiro del mezzo, una volta effettuate le opportune verifiche, apporrà un visto quale conferma che dal punto di vista tecnico l'esecuzione della prestazione è stata regolarmente eseguita; tale "rapporto" debitamente sottoscritto dovrà essere trasmesso da parte della ditta, in via telematica a mezzo email, al Direttore di Esecuzione del Consorzio.

Tutte le prestazioni dovranno essere eseguite a regola d'arte, con personale specializzato e con le necessarie attrezzature, in modo da garantire il buon funzionamento e la sicurezza su strada. L'appaltatore solleva il Consorzio 1 Toscana Nord da ogni responsabilità civile e penale circa eventuali danni arrecati a persone o cose in conseguenza di difetti di lavorazione imputabili ad incuria ed imperizia del proprio personale.

Tuttavia, tenuto conto dell'usura dei mezzi di proprietà in particolare di quelli operativi, a seconda dell'intervento da eseguire, l'Ente si riserva di dare esplicita indicazione all'impresa di poter utilizzare anche pezzi di ricambio commerciali, laddove ciò non pregiudichi la sicurezza del mezzo e l'affidabilità del lavoro.

Per i veicoli per i quali non sia possibile il trasferimento presso l'officina, l'intervento dovrà essere eseguito presso il luogo in cui sono parcheggiati.

In caso di fermo per avaria il recupero del veicolo dovrà essere effettuato a cura dell'appaltatore.

- **Prescrizioni tecniche**

Ricambi. Le parti di ricambio dovranno essere nuove e originali, o di qualità equivalente al ricambio originale del fornitore/produttore. I ricambi originali dovranno pervenire dal circuito ufficiale di commercializzazione della ditta produttrice, mentre per ricambi di qualità equivalente agli originali si intendono quelli non aventi lo stesso marchio commerciale del fornitore, ma aventi le stesse caratteristiche merceologiche e tecnologiche di quelli montati dalle case costruttrici dei mezzi in riparazione. Il materiale elettrico dovrà essere della stessa marca utilizzata dalle case costruttrici dei mezzi.

Pneumatici. Gli pneumatici dovranno essere nuovi ed originali del fornitore/produttore. In caso di sostituzione, è consentita la variazione della marca montata sul mezzo, con altra marca, avente le caratteristiche riportate nel libretto di circolazione dello stesso.

Nel caso di fornitura e relativa installazione di nuovi pneumatici, i costi di smontaggio, montaggio ed equilibratura degli stessi s'intendono già compresi nel prezzo d'acquisto dello pneumatico stesso e quindi non devono essere addebitati come voce aggiuntiva.

Lubrificanti. All'interno di questa categoria vengono compresi l'olio per il motore (sia a base minerale che semisintetica), l'olio per il cambio, l'olio per i freni, l'olio per idroguida, il liquido anti freezer, olio per gli impianti oleodinamici per la movimentazione delle attrezzature. La

scelta dei prodotti di volta in volta utilizzati dovranno tener conto delle caratteristiche tecniche dei mezzi e della tipologia di articoli finora utilizzati (vedi marche indicate nella tabella A in calce al presente capitolato).

Prodotti vernicianti. I prodotti vernicianti usati dall'aggiudicatario ovvero dal subappaltatore (pitture sintetiche, antiruggine, antirombo, stucchi, etc...) dovranno essere di ottima qualità e prima scelta.

Norme di lavorazione. Le operazioni di riparazione dovranno essere eseguite con ordine, metodo e cura attenendosi alle norme contenute nei manuali tecnici di riparazione delle Case Costruttrici in modo da conferire al materiale perfetta e completa efficienza ed assicurare la più ampia garanzia di corretto e durevole funzionamento.

Revisioni. Qualora nel corso di validità del contratto entrino in vigore le norme in materia di revisione delle trattorie agricole il Direttore dell'esecuzione del Consorzio fornirà alla Ditta aggiudicataria l'elenco delle trattorie da sottoporre a revisione nei tempi dovuti entro la scadenza. La Ditta provvederà ad effettuare eventuali prove di precollaudo solo su esplicita richiesta e nel rispetto delle modalità sopra descritte. Al termine della revisione l'operazione dovrà risultare da apposita annotazione come eventualmente previsto dalle norme.

Recupero mezzi in panne. La Ditta si impegna ad effettuare il recupero dei mezzi dichiarati in panne, nell'ambito di tutto il territorio del Consorzio 1 Toscana Nord, nel minore tempo possibile, in proprio ovvero tramite altri soggetti con cui sia eventualmente consorziata o convenzionata. Il mezzo in panne dovrà essere recuperato entro 48 ore dalla richiesta, anche telefonica, effettuata dall'Ente.

Il recupero del mezzo in panne dovrà avvenire indipendentemente dalla causa che ha creato l'impedimento alla circolazione e quindi anche nel caso in cui ciò sia dovuto dalla foratura/rottura di uno pneumatico.

Pareri Tecnici. Su richiesta del Consorzio, la Ditta aggiudicataria si impegna a rilasciare per scritto e senza oneri aggiuntivi, il proprio parere tecnico sullo stato dei mezzi sottoposti a verifica, per qualsiasi finalità ritenuta opportuna o necessaria a tutela del patrimonio dell'Ente.

ART. 5 - TEMPO UTILE PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DELLE RIPARAZIONI.

L'inizio del servizio dovrà avvenire entro 3 (Tre) giorni lavorativi successivi a quello della consegna del mezzo presso l'officina, ovvero il giorno lavorativo successivo a quello in cui sia stata data l'autorizzazione mediante preventivo.

Il tempo massimo utile per la riparazione è fissato in giorni 15 (quindici) lavorativi; qualora, per la maggiore consistenza degli interventi da eseguire sul mezzo o per altre cause non imputabili all'appaltatore, occorra un tempo superiore a quello utile suddetto, dovrà essere presentata richiesta scritta adeguatamente motivata al Direttore dell'esecuzione del Servizio del Consorzio 1 Toscana Nord che, verificatane l'ammissibilità, provvederà a concordare il nuovo tempo utile per l'ultimazione del servizio.

ART. 6 - VERIFICA E COLLAUDO DEL SERVIZIO

Al termine di ciascun intervento e quindi al momento del ritiro dovrà essere rilasciato al personale incaricato dall'Ente un Buono di consegna, riportante la descrizione delle riparazioni effettuate e delle parti di ricambio sostituite. Le parti di ricambio sostituite dovranno essere visionabili dal Consorzio per il tempo massimo di 7 gg. lavorativi.

Sorveglianza e controlli delle lavorazioni.

Il Consorzio si riserva il diritto di effettuare il controllo delle lavorazioni in ogni loro fase.

Tali controlli saranno effettuati da personale dipendente del Consorzio o da soggetti appositamente incaricati anche esterni all'amministrazione stessa; in ogni caso la Ditta aggiudicataria dovrà prestare la massima collaborazione per agevolare gli incaricati della sorveglianza nell'esecuzione dei propri compiti.

Resta inteso che l'azione del personale incaricato della sorveglianza delle lavorazioni è unicamente preordinata all'accertamento dell'adempimento della Ditta delle disposizioni di cui al presente Capitolato, ma non esime in alcun modo la Ditta stessa dalle responsabilità che possano derivarle allorché in sede di collaudo vengano riscontrati inconvenienti o difetti.

Il Consorzio si riserva di introdurre nuovi sistemi di verifica della corretta esecuzione e/o variare quelli previsti nel presente Capitolato.

Collaudo tecnico da parte dell'Amministrazione

Al termine degli interventi di manutenzione e riparazione, il collaudo dei mezzi riparati potrà essere effettuato a cura o sotto la vigilanza di personale dipendente del Consorzio o da soggetti appositamente incaricati anche esterni all'Ente stesso, ed avverrà, di massima, presso l'officina della Ditta, alla presenza di un rappresentante della stessa. Saranno effettuati tutti gli accertamenti che il personale incaricato riterrà necessario, ivi compreso l'eventuale smontaggio di qualche particolare allo scopo di accertare che la riparazione sia stata effettuata a regola d'arte. Qualora in sede di collaudo siano riscontrati difetti o irregolarità nell'esecuzione degli interventi o la non rispondenza dei materiali utilizzati alle disposizioni del presente Capitolato, la Ditta sarà tenuta a ripetere a proprie spese gli interventi imperfettamente eseguiti e a sostituire i materiali non adeguati entro l'ulteriore termine che sarà concordato con il personale incaricato dall'Ente. In tal caso saranno ad esclusivo carico della Ditta non solo le spese occorrenti per la rimessa a punto dell'automezzo oggetto del collaudo, ma anche il valore dei ricambi non riconosciuti idonei o irregolarmente impiegati. Qualora nel corso dei controlli tecnici ed amministrativi emergessero deficienze o imperfezioni nell'esecuzione dei lavori o irregolarità nella fatturazione di particolare gravità, l'Amministrazione si riserva di applicare una penale secondo quanto stabilito dall'articolo 15 del relativo Accordo Quadro, e comunque di procedere a tutela dei propri interessi per il ristoro dei maggiori danni. Qualora non fossero riscontrati difetti di esecuzione, i tempi necessari allo smontaggio per verifica corretta esecuzione saranno a carico del Consorzio secondo la tariffa oraria di manodopera.

Tale attività di verifica si concluderà con la redazione di apposito verbale nel quale, in caso si evidenzino che le prestazioni non sono collaudabili verranno esplicitate le relative motivazioni e quindi la precisazione dei difetti o mancanze anche di lieve entità riguardo all'esecuzione, le eventuali contestazioni dell'esecutore, con altresì l'indicazione delle prescrizioni impartite per risolvere il problema con l'assegnazione di un termine per adempiere. Quando risulti invece che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali il soggetto incaricato della verifica rilascia il certificato di verifica di conformità.

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'attività di controllo qui descritta verrà condotta attraverso verifiche a campione oppure nel caso di dubbi o contestazioni in merito alla perfetta

esecuzione della riparazione, e comunque tutte le volte che l'Ente ravvisi l'opportunità di condurre tale accertamento.

ART. 7 - GARANZIA SUI PRODOTTI E SULLE PRESTAZIONI ESEGUITE

La Ditta garantisce le lavorazioni eseguite per almeno 6 (sei) mesi ed i materiali forniti per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di fine esecuzione delle lavorazioni, ferma restando ogni responsabilità della Ditta medesima derivante dall'esecuzione del contratto. Tali periodi possono essere estesi dall'aggiudicatario.

Entro il suddetto termine di garanzia la Ditta è obbligata ad eliminare a proprie spese e cura le deficienze che si dovessero riscontrare, dovute a difetti dei materiali forniti o alla non corretta esecuzione delle lavorazioni, interessanti le parti riparate, non rilevati alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, esclusi i danneggiamenti dovuti a cause di forza maggiore o a cattivo impiego.

ART. 8 - REVISIONE DEI PREZZI

L'adeguamento prezzi sui materiali e ricambi è automatico al modificarsi dei listini ufficiali delle case produttrici. Lo sconto offerto (che rimane fisso per tutta la durata di validità del contratto) è infatti applicato di volta in volta sui listini vigenti del produttore del ricambio, e pertanto il prezzo fatturato, al netto dello sconto, è automaticamente aggiornato al listino in vigore.

L'aggiudicatario è tenuto comunque a fornire copia dei Cataloghi e/o Listini prezzi di volta in volta vigenti per i ricambi, parti e componenti utilizzati nell'esecuzione dell'appalto, preferibilmente su supporto informatico.

Per quanto riguarda i prezzi della manodopera così come per i prezzi dei servizi e lavorazioni offerte in sede di gara, la loro revisione non potrà essere effettuata fino a scadenza contrattuale.

ALLEGATO:

Tabella A – Elenco mezzi

1) UIO VERSILIA TRATTRICI AGRICOLE

Targa	Marca	Modello	Equipaggiamento
BG544D	MASSEY FERGUSON	MF 5460	decespugliatore montato su braccetto
BE365J	MASSEY FERGUSON	MF 5465	decespugliatore montato su braccetto
BE381J	DEUTZ	K410	decespugliatore posteriore/laterale, motopompa tipo Gazzina
BG547D	MASSEY FERGUSON	MF 5445	decespugliatore posteriore/laterale
AC560N	SAME	ANTARES 130	decespugliatore laterale, decespugliatore montato su braccetto, motopompa tipo "Gazzina"
AF520D	SAME	S105704AV1	decespugliatore laterale, decespugliatore montato

			su braccetto, motopompa tipo "Gazzina"
BJ224K	MASSEY FERGUSON	MF 5440	trincia posteriore — laterale
BJ874V	NEW HOLLAND	T6050	decespugliatore montato su braccetto
ADZ402	JOHN DEERE	MW2 6920B8	decespugliatore montato su braccetto
GR026487	JOHN DEERE	6400	decespugliatore laterale
GR026487	LAMBORGHINI	L23S094WVT 6400	decespugliatore laterale

ESCAVATORI E MACCHINE OPERATRICI

Telaio	Marca	Modello	Equipaggiamento
DCH130R5N8EAD1240	CASE	CX130B	benna falciante, benna pulizia fossi e decespugliatore idraulico
8170022	CAMS MACCHINE	CZ50	benna falciante, benna pulizia fossi e decespugliatore idraulico
2WM001002	CATERPILLAR	CAT 307	benna falciante, benna pulizia fossi e decespugliatore idraulico
ZEF223TLNCLA11150	NEW HOLLAND	E 135 B	benna falciante, benna pulizia fossi e decespugliatore idraulico

DECESPUGLIATORI

Marca	Modello
STIHL (decespugliatore a zaino)	FR 460 TC-EM
ACTIVE	big 5,5/Z
ACTIVE	big 6,5/Z
ECHO	RM 510 ES
Sthil	FR450

MOTOSEGHE

Marca	Modello
ECHO	CS260TES
DOLMAR	PS.52
ECHO	CS361WES
HUSQUARNA	440XP
HUSQUARNA	550 XP
STIHL (per potature – lunghezza di taglio 35 cm LIGHT)	MS 193 T
STIHL (lunghezza di taglio 45 cm)	MS 261 C-BM
STIHL	MS 362

ALTRI

Attrezzo	Marca	Modello
----------	-------	---------

compressore elettrico a cinghia 100 lt	BALMA	NS19S/100 CM3 con ruote
compressore elettrico	ABAC	BC900/LN/HP5.5
compressore elettrico a cinghia 50 lt	ABAC	50 HP2
compressore elettrico a cinghia 200 lt	ABAC	
motopompa a scoppio	HONDA	
motosaldatrice	GENSET	MPM 5/180 I-EL/H
torri faro a scoppio/elettrica	EIL SYSTEM	Tower Lux Dual
torri faro elettrici	EIL SYSTEM	Tower Lux Rete

2) UIO LUCCA BIENTINA

TRATTRICI AGRICOLE

Targa	Marca	Modello	Equipaggiamento
AS496X	LAMBORGHINI	R4 - 110	Trincia posteriore FALC PELLICANO SUPER 2100 + verricello forestale
	JOHN DEERE	X 166	

DECESPUGLIATORI

Marca	Modello
SHIBAURA	SK 57A
STIHL	FR 460 TC-EM
STIHL	FR 460 TC-EM
HUSQVARNA	553 RBX

MOTOSEGHE

Marca	Modello
HUSQVARNA	338 XP
HUSQVARNA	357 XP
HUSQVARNA	362 XP
STIHL lunghezza taglio 45 cm	MS 271

ALTRI

Attrezzo	Marca	Modello
Trattorino taglio erba	SNAPPER	ELT125380
Idropulitrice	AR BLUE CLEAN	7800
Soffiatore	HUSQVARNA	125 BV
Compressore aria	ABAC	50 HP2
Taglia siepe	STIHL	HS 82 T

3) UIO MASSA CARRARA

TRATTRICI AGRICOLE

Targa	Marca	Modello	Equipaggiamento
BP404A	Valpadana	Tipo H, denominazione commerciale 1560	Trincia posteriore
ADZ402	JOHN DEERE	MW2 6920B8	decespugliatore montato su braccetto
BG667G	LAMBORGHINI CV 115	R6115DCR	trincia laterale osma DHC220 (lunghezza 2200 MM), di pompa tipo "Gazzina" e di verricello forestale SCHWARZ modello EGV85A con pulegge di rinvio ed altri accessori

ESCAVATORI E MACCHINE OPERATRICI

Telaio/Targa	Marca	Modello	Equipaggiamento
AEK972	ENERGREEN	ILFIS1000	braccio idraulico con testata trinciante avente braccio di lunghezza pari a MT 7
	TAKEUCHI	TB270 (45 q)	Benna da scavo, falciante, pulizia fossi e decespugliatore idraulico

DECESPUGLIATORI

Marca	Modello
N. 1 ACTIVE BRUTALE	6.5
N. 1 HUSQVARNA	HUSQVARNA
N. 2 ECHO	RM 510 ES
N. 6 EFCO	8535 ERGO
N. 6 STIHL	FR 460 TC-EM

MOTOSEGHE

Marca	Modello
N. 2 HUSQVARNA	550 XP
N. 2 HUSQVARNA	560 XP
N. 2 HUSQVARNA	T425
N. 1 STIHL	MS 193
N. 2 STIHL	MS 271
N. 1 STIHL	MS 661

ALTRI

Attrezzo	Marca	Modello
Taglia siepe	STHIL	HS 82 T
Trattorino taglia erba	ABAC	50 HP2
N. 1 ASPIRAPOLVERE	STHILL	SE 62
N. 1 COMPRESSORE	BALMA	NS19S/100
N. 1 GENERATORE	PRAMAC	ES8000
N. 1 POMPA CARRELLATA	VARISCO	VM
N. 3 MOTOTRAPANO	STHIL	BT45
N. 1 VERRICELLO A SPALLA	DOCMA	VF150 AUTOMATIC
N. 1 SMERIGLIATRICE	BOSCH	GWS 780C
N. 1 SMERIGLIATRICE	WURTH	EWS10-115 COMPACT
N. 1 TRIVELLA	EFCO	TR 1551
N. 2 SOFFIATORE	STHIL	BR 200
N. 1 SRAMATORE	STHIL	HT 133

4) UIO LUNIGIANA E ZONE MONTANE

TRATTRICI AGRICOLE

Targa	Marca	Modello	Equipaggiamento
AS426X	GOLDONI TRANSCAR	33SN	Motoagricola

DECESPUGLIATORI

Marca	Modello
Sthil	FR450
Husquarna	553RPX
Husquarna	253RB
ACTIVE	brutale 6.5
Sthil	FR 460 TC-EM
STIHL	FS 510 C

MOTOSEGHE

Marca	Modello
HUSQVARNA	560 XP
ZENOA	
Husquarna	346XP
ECHO	mod. CS361WES
STIHL	MS 261 C-BM
STIHL	MS 362

ALTRI

Attrezzo	Marca	Modello
----------	-------	---------

Tagliatrice per asfalto	Husquarna	375
-------------------------	-----------	-----